

| | |
|---|------------|
| AMVO-002-2.0 | Anhang ./2 |
| <i>Leitlinie potenzieller / bestätigter Fälschungsfall im Rahmen der Arzneimittelabgabe oder Verifikation in Österreich</i> | |
| Gültig ab: siehe Abschnitt 7-Geltungsbeginn | |

Anhang ./2 Auflistung der Level 5 - Systemmeldungen

| | |
|----------------|--|
| NMVS_NC_PC_02 | Die gescannte/eingegebene Seriennummer ist nicht bekannt. Bitte folgen Sie der Leitlinie potenzieller/bestätigter Fälschungsfall. Alert ID:AT-xxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx |
| NMVS_FE_LOT_03 | Die gescannte/eingegebene Chargen Nummer konnte nicht gefunden werden. Bitte folgen Sie der Leitlinie potenzieller/bestätigter Fälschungsfall. Alert ID:AT-xxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx |
| NMVS_FE_LOT_12 | Das gescannte/eingegebene Verfallsdatum ist anders als das im System hinterlegte. Bitte folgen Sie der Leitlinie potenzieller/bestätigter Fälschungsfall. Alert ID:AT-xxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx |
| NMVS_FE_LOT_13 | Die gescannte/eingegebene Chargen Nummer ist anders als die im System hinterlegte. Bitte folgen Sie der Leitlinie potenzieller/bestätigter Fälschungsfall. Alert ID:AT-xxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx |
| NMVS_NC_PCK_06 | Eine Reaktivierung konnte nicht durchgeführt werden, da die Packung mit einem anderen Status deaktiviert wurde. Bitte folgen Sie der Leitlinie potenzieller/bestätigter Fälschungsfall. Alert ID:AT-xxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx |
| NMVS_NC_PCK_19 | Die nicht nationale Packung wurde bereits deaktiviert. Bitte folgen Sie der Leitlinie potenzieller/bestätigter Fälschungsfall. Alert ID:AT-xxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx |
| NMVS_NC_PCK_20 | Die Zeitdauer für die Reaktivierung der Packung ist bereits überschritten. Bitte folgen Sie der Leitlinie potenzieller/bestätigter Fälschungsfall. Alert ID:AT-xxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx |
| NMVS_NC_PCK_21 | Die Reaktivierung einer Packung kann nur vom selben User durchgeführt werden, der deaktiviert hat. Bitte folgen Sie der Leitlinie potenzieller/bestätigter Fälschungsfall. Alert ID:AT-xxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx |
| NMVS_NC_PCK_22 | Die Packung wurde bereits deaktiviert. Bitte folgen Sie der Leitlinie potenzieller/bestätigter Fälschungsfall. Alert ID:AT-xxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx |
| NMVS_NC_PCK_27 | Die Statusänderung kann bei der nicht nationalen Packung nicht durchgeführt werden. Bitte folgen Sie der Leitlinie potenzieller/bestätigter Fälschungsfall. Alert ID:AT-xxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx |